

# TONGA® DB 43 A



Tonga® dB 43 A plafonds bieden een perfecte balans tussen geluidsabsorptie en geluidsisolatie. Ideaal in ruimtes waar overlangse geluidsisolatie en goede akoestiek essentieel zijn zoals kantoren en scholen.




# Tonga® dB 43 A



## SAMENSTELLING PANEEL

1:	Decoratief glasvezel vlies in wit
2:	Vormvast steenwol paneel, 45 mm dik
3:	A kanten
4:	Akoestisch membraan glasvezel vlies op de rugzijde



## SOORT TOEPASSING

- Kantoren
- Onderwijs
- Gezondheidszorg
- Overige toepassingsgebieden




## AKOESTIEK

### Geluidsabsorptie

Testresultaten volgens EN ISO 354. Classificatie volgens EN ISO 11654, en de eengetalswaarde voor Noise Reduction Coefficient, NRC, volgens ASTM C 423.

$\alpha_p$ , Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt



— Eurocoustic Tonga dB 43 A, 200 mm o.d.s.  
o.d.s = a.o.p. = afhanghoogte onderkant plafond

d mm	a.o.p. mm	$\alpha_p$ , Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt						$\alpha_w$	Geluids absorptie klasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
45	200	0.45	0.70	0.90	0.95	1.00	1.00	0.95	A

d mm	a.o.p. mm	NRC
45	200	0.90

	$D_{nfw}$ Weighted normalized flanking level difference, ISO 10848-2	$R_w$ Weighted sound reduction index, ISO 10140-2
	43 (-2; -7)	22 (-2; -3)
+ Acoustipan®	55 (-3; -10)	-



## VISUELE UITSTRALING

Eigenschappen	White O9
Lichtreflectie(LRV%)	87%
Witheid (L*)	94,8%
Glans (85°)	1.2



## BRANDREACTIE

Norm	Klasse
EN 13501-1	Euroclass A1



## VOCHTBESTENDIGHEID

RV 100 % ongeacht de relatieve vochtigheid



## BINNENLUCHTKWALITEIT

Certificaat/ Label	
French VOC	A+



## MATERIAALGEZONDHEID

EUCEB	Eurocoustic-panelen worden vervaardigd met minerale wol die is gecertificeerd door de Europese Certificeringsraad voor minerale wolproducten (EUCEB). Deze instantie bevestigt op onafhankelijke wijze dat minerale wol wordt geproduceerd in overeenstemming met Nota Q van de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008 en dat classificatie als kankerverwekkend daarom niet van toepassing is.
REACH	Eurocoustic-producten voldoen aan de REACH-verordening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen en bevatten daarom geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) met mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu boven de 100 ppm.



## CIRCULARITEIT

Minimum gerecyclede content	25%
Recycleerbaarheid	Volledig recycleerbaar



## REINIGING

Het oppervlak houdt geen stof vast, waardoor de panelen gemakkelijker schoon te maken zijn. Het plafond kan worden schoongemaakt met een lichte borstel of een stofzuiger. Dit type reiniging zal helpen de levensduur van de plafonds te verlengen.



## INSTALLATIE

Installatie volgens installatieschema's

- U wordt geadviseerd om ervoor te zorgen dat de lucht kan circuleren tussen de ruimte en het plenum om de balans te houden van de temperatuur en de druk op elke zijde van het plafond.
- Panelen kunnen met een veiligheidsmes worden gesneden zonder dat er stof vrijkomt.
- De legrichting van de panelen is aangegeven op de rugzijde
- Neem contact met ons op als er minerale wol in het plenum moet worden aangebracht.



## CE

Eurocoustic-plafonds zijn CE-gemarkeerd volgens de Europese gestandaardiseerde norm EN13964:2014. CE-gemarkeerde bouwproducten vallen onder een prestatieverklaring (DOP), waarmee klanten en gebruikers eenvoudig de prestaties van producten op de Europese markt kunnen vergelijken.




## PRODUCT ASSORTIMENT

De Tonga® dB 43 A pakken worden beschermd door een krimpfolie. De pallets dienen in een beschutte ruimte te worden opgeslagen.

Formaat	600x600	1200x600
Kant	A	A
Grids	T24	T24
Panelen/pak	8	4
m <sup>2</sup> /pak	2,88	2,88
Pakken/pallet	20	20
Serviceklasse	A (White 09), C (EuroColors)	A (White 09), C (EuroColors)

## KLEUREN EN DESIGN

### Kleuren



### EuroColors

Argile / D1	Calcaire / D2	Craie / D3	Dune / D4	Sable / D5	Terre / D6	Aluminium / M1
Chrome / M2	Granite / M3	Plomb / M4	Zinc / M6	Banquise / P1	Crépuscule / P2	Givre / P3
Glacier / P4	Iceberg / P5	Rosée / P6	Céladon / T1	Cuivre / T2	Ocre / T3	Outremer / T4
Sienne / T5	Silex / T6	Ambre / G1	Emeraud / G2	Grenat / G3	Jade / G4	Rubis / G5
Saphir / G6	Soufre / G7	Topaze / G8	Turquoise / G9	Ardoise / V1	Basalte / V2	Cobalt / V3
Fer / V4	Lave / V5	Météorite / V6	Noir / V7			