



# QUICK-LOCK® OMEGA BANDRASTER

Les systèmes Quick-Lock Omega sont conçus pour les plafonds de bureaux et la fixation de cloisons. Le système offre des installations rapides et faciles, garantissant un résultat final robuste et fiable. La version Omega-Plus est disponible si des accessoires ou des cloisons doivent être ajoutés sous l'installation.



# Quick-Lock® Omega bandraster



## RÉACTION AU FEU

	Norme feu	Classe
Couleurs standards	EN 13501-1	A1
Couleurs spéciales prélaquées	EN 13501-1	A2



## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

En savoir plus sur les propriétés mécaniques dans la fiche technique et la DoP disponibles sous téléchargements



## DURABILITÉ

Le système appartient à la classe B selon la norme EN 13964 sur les plafonds suspendus.



## CIRCULARITÉ

Totalement recyclable.

Recyclabilité
Fully recyclable



## QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Les systèmes Quick-Lock sont classés A+

Certificat / Label	
French VOC	A+



## CE

Les systèmes d'ossatures Quick-Lock sont marqués CE conformément à la norme européenne harmonisée EN13964:2014. Les produits de construction marqués CE sont couverts par une déclaration de performance (DOP) qui permet aux clients et aux utilisateurs de comparer facilement les performances des produits disponibles sur le marché européen.

## COULEURS ET DESIGN

### Colors



Snow white



Snow white Ultra-matt



RAL9010



RAL9006